

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Шахмаев Борис
Константинович
(подпись) (фамилия, инициалы)

«11» ноября 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный № 1213728)

Акционерном обществе "Геоократон"
(полное наименование работодателя)

119285, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 38а, помещение 2/1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7709754723
(ИНН работодателя)

772901001
(КПП работодателя)

1077759263152
(ОГРН работодателя)

43.99.9, 43.12.3
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>(подпись)</u>	Гайдашёв Дмитрий Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>11.11.2025</u> (дата)
<u>(подпись)</u>	Огородник Оксана Геннадьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>11.11.2025</u> (дата)
<u>(подпись)</u>	Олейниченко Юрий Геннадиевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>10.11.2025</u> (дата)
<u>(подпись)</u>	Бедина Галина Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>11.11.2025</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Геокрагон"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2	
			класс 3		класс 4	
			3.1	3.2	3.3	3.4.
1	2	3	4	5	6	7
Рабочие места (ед.)	175	175	0	125	50	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	176	176	0	125	51	0
из них женщин	5	5	0	5	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	2	1	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективного применения СИЗ					Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Администрация																							
209	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210	Заместитель директора по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

211	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Руководитель проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
212	Финансовый директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
213	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
6-1А (6А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Менеджер по кадровой и административной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Главный специалист по договорной и тендерной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Начальник производственно-технического отдела (ПТО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Заместитель начальника производственно-технического отдела (ПТО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
214	Ведущий инженер ПТО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
13А	Инженер ПТО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
14А (13А)	Инженер ПТО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
215	Специалист по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Курьер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
216	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
База																						
18	Заместитель главного механика по производственной базе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
10А	Инженер-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
10-1А (10А)	Инженер-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
10-2А (10А)	Инженер-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Водитель	2	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Водитель	2	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Водитель	2	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
28А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
28-1А (28А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
28-2А (28А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
28-3А (28А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
29А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
29-1А (29А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
29-2А (29А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
29-3А (29А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
30А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
30-1А (30А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
30-2А (30А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Сторож	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет



207-1А (207А)	Оператор погрузчика	2	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
---------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 30.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер	(должность)		(подпись)	Шахмаев Борис Константинович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>10.11.2025</u>	(дата)
-----------------	-------------	---	-----------	------------------------------	--	-------------------	--------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по производству	(должность)		(подпись)	Гайдашев Дмитрий Викторович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>11.11.2025</u>	(дата)
Менеджер по кадровой и административной работе	(должность)		(подпись)	Огородник Оксана Геннадьевна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>11.11.2025</u>	(дата)
Специалист по охране труда	(должность)		(подпись)	Олейниченко Юрий Геннадиевич	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>10.11.2025</u>	(дата)
Главный бухгалтер	(должность)		(подпись)	Бедина Галина Петровна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>11.11.2025</u>	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5255	(№ в реестре экспертов)		(подпись)	Налиткин Александр Владимирович	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>30.10.2025</u>	(дата)
------	-------------------------	---	-----------	---------------------------------	--	-------------------	--------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГеоКратон"


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация	Мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
База					
39. Машинист крана автомобильного	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
136А(136-1А; 136-2А; 136-3А). Электросварщик ручной сварки	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
137А(137-1А; 137-2А; 137-3А). Электросварщик ручной сварки	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
Производственный участок (строительный объект)					
41. Начальник участка	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
42А(42-1А; 42-2А). Производител работ	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха,	Снижение времени воздействия вредных факторов			

	определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью				
43А(43-1А; 43-2А). Производитель работ	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
62А(62-1А; 62-2А; 62-3А). Мастер строительных и монтажных работ	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
63А(63-1А; 63-2А). Мастер строительных и монтажных работ	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
72А(72-1А; 72-2А; 72-3А; 72-4А). Машинист буровой установки	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
73А(73-1А; 73-2А; 73-3А; 73-4А). Машинист буровой установки	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
74А(74-1А; 74-2А; 74-3А; 74-4А). Машинист буровой установки	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющих производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздействия вредных факторов			
75А(75-1А; 75-2А; 75-3А). Ма-	Для поддержания работоспособности	Снижение времени воздей-			


шинист буровой установки	персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	ствия вредных факторов		
76А(76-1А; 76-2А; 76-3А). Ма- шинист буровой установки	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздей- ствия вредных факторов		
77А(77-1А; 77-2А; 77-3А). Ма- шинист буровой установки	Для поддержания работоспособности персонала на протяжении всей рабочей смены установить рациональное чередование периодов труда и отдыха, определяющихся производственными условиями, характером выполнения работы, ее тяжестью и протяженностью	Снижение времени воздей- ствия вредных факторов		

Дата составления: 30.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  Шахмаев Борис Константинович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 10.11.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по производству (должность)  Гайдашев Дмитрий Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 11.11.2025 (дата)

Менеджер по кадровой и административной работе (должность)  Огородник Оксана Геннадьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 11.11.2025 (дата)

Специалист по охране труда (должность)  Олейниченко Юрий Геннадиевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 10.11.2025 (дата)

Главный бухгалтер (должность)  Бедина Галина Петровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 11.11.2025 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Налиткин Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 30.10.2025 (дата)

5255 (№ в реестре экспертов)

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС» (АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС») Юр. адрес: 105187, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, проезд Окружной, д. 18, к. Б, этаж 2, ком.1; Испытательная лаборатория АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» Фактический адрес места осуществления деятельности: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 18 корп. Б. 2 этаж (комнаты № 1, № 2), 1 этаж (комнаты № 3, № 3а, № 4, № 5). (495) 411-94-36, info@tehnoprogress.ru		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21TH06	10.06.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 7384/864133 30.10.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- Приказа Минтруда России от 21.11.2023 N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 13-ОД от 27.08.2025

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Акционерное общество "Геократон" ; Адрес: 119285, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 38а, помещение 2/1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 259060-СКО-СОУТ от 28.08.2025 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»;
105187, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, проезд Окружной, д. 18, к. Б,
этаж 2, ком.1; Регистрационный номер - 453 от 17.04.2017; Электронная почта:
info@tehnoprogress.ru

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Налиткин Александр Владимирович (№ в реестре: 5255)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда.

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда: 175

3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 125

3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 50

3.4. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 125

3.4.1. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы:

209. Директор (1 чел.);

20. Заместитель директора (1 чел.);

210. Заместитель директора по производству (1 чел.);

211. Главный инженер (1 чел.);

17. Руководитель проекта (1 чел.);

212. Финансовый директор (1 чел.);

213. Главный бухгалтер (1 чел.);

6А. Бухгалтер (1 чел.);

6-1А (6А). Бухгалтер (1 чел.);

7. Менеджер по кадровой и административной работе (1 чел.);

9. Специалист по охране труда (1 чел.);

21. Главный специалист по договорной и тендерной работе (1 чел.);

12. Начальник производственно-технического отдела (ПТО) (1 чел.);

15. Заместитель начальника производственно-технического отдела (ПТО) (1 чел.);

214. Ведущий инженер ПТО (1 чел.);

13А. Инженер ПТО (1 чел.);

14А (13А). Инженер ПТО (1 чел.);

215. Специалист по снабжению (1 чел.);

40. Заведующий складом (1 чел.).

3.4.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона были идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы, которые по результатам исследований (испытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми:

8. Инженер-геодезист (1 чел.);

23. Курьер (1 чел.);

216. Уборщик служебных помещений (1 чел.);

19. Главный механик (1 чел.);

18. Заместитель главного механика по производственной базе (1 чел.);

10А. Инженер-механик (1 чел.);

10-1А (10А). Инженер-механик (1 чел.);

10-2А (10А). Инженер-механик (1 чел.);

22. Водитель (1 чел.);

24. Водитель (1 чел.);

25. Водитель (1 чел.);

28А. Слесарь-ремонтник (1 чел.);

28-1А (28А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);

28-2А (28А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);

28-3А (28А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);

29А. Слесарь-ремонтник (1 чел.);

29-1А (29А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);

29-2А (29А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);

29-3А (29А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);

30А. Слесарь-ремонтник (1 чел.);

30-1А (30А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);

30-2А (30А). Слесарь-ремонтник (1 чел.);

37. Сторож (1 чел.);

27А. Токарь (1 чел.);

27-1А (27А). Токарь (1 чел.);

34А. Электрослесарь по ремонту оборудования (1 чел.);

34-1А (34А). Электрослесарь по ремонту оборудования (1 чел.);

101А. Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

101-1А (101А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

101-2А (101А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

101-3А (101А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

101-4А (101А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

102А. Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

102-1А (102А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

102-2А (102А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

102-3А (102А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

102-4А (102А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

103А. Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

103-1А (103А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

103-2А (103А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

103-3А (103А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

103-4А (103А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

104А. Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

104-1А (104А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

104-2А (104А). Помощник машиниста буровой установки (1 чел.);

[illegible]

188А. Оператор смесительной установки (1 чел.);
188-1А (188А). Оператор смесительной установки (1 чел.);
188-2А (188А). Оператор смесительной установки (1 чел.);
188-3А (188А). Оператор смесительной установки (1 чел.);
188-4А (188А). Оператор смесительной установки (1 чел.);
207А. Оператор погрузчика (1 чел.);
207-1А (207А). Оператор погрузчика (1 чел.).

3.5. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 50

39. Машинист крана автомобильного (2 чел.);
136А. Электросварщик ручной сварки (1 чел.);
136-1А (136А). Электросварщик ручной сварки (1 чел.);
136-2А (136А). Электросварщик ручной сварки (1 чел.);
136-3А (136А). Электросварщик ручной сварки (1 чел.);
137А. Электросварщик ручной сварки (1 чел.);
137-1А (137А). Электросварщик ручной сварки (1 чел.);
137-2А (137А). Электросварщик ручной сварки (1 чел.);
137-3А (137А). Электросварщик ручной сварки (1 чел.);
41. Начальник участка (1 чел.);
42А. Производитель работ (1 чел.);
42-1А (42А). Производитель работ (1 чел.);
42-2А (42А). Производитель работ (1 чел.);
43А. Производитель работ (1 чел.);
43-1А (43А). Производитель работ (1 чел.);
43-2А (43А). Производитель работ (1 чел.);
62А. Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
62-1А (62А). Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
62-2А (62А). Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
62-3А (62А). Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
63А. Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
63-1А (63А). Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
63-2А (63А). Мастер строительных и монтажных работ (1 чел.);
72А. Машинист буровой установки (1 чел.);
72-1А (72А). Машинист буровой установки (1 чел.);
72-2А (72А). Машинист буровой установки (1 чел.);
72-3А (72А). Машинист буровой установки (1 чел.);
72-4А (72А). Машинист буровой установки (1 чел.);
73А. Машинист буровой установки (1 чел.);
73-1А (73А). Машинист буровой установки (1 чел.);
73-2А (73А). Машинист буровой установки (1 чел.);
73-3А (73А). Машинист буровой установки (1 чел.);
73-4А (73А). Машинист буровой установки (1 чел.);
74А. Машинист буровой установки (1 чел.);
74-1А (74А). Машинист буровой установки (1 чел.);
74-2А (74А). Машинист буровой установки (1 чел.);
74-3А (74А). Машинист буровой установки (1 чел.);
74-4А (74А). Машинист буровой установки (1 чел.);
75А. Машинист буровой установки (1 чел.);
75-1А (75А). Машинист буровой установки (1 чел.);
75-2А (75А). Машинист буровой установки (1 чел.);
75-3А (75А). Машинист буровой установки (1 чел.);
76А. Машинист буровой установки (1 чел.);
76-1А (76А). Машинист буровой установки (1 чел.);

76-2А (76А). Машинист буровой установки (1 чел.);

76-3А (76А). Машинист буровой установки (1 чел.);

77А. Машинист буровой установки (1 чел.);

77-1А (77А). Машинист буровой установки (1 чел.);

77-2А (77А). Машинист буровой установки (1 чел.);

77-3А (77А). Машинист буровой установки (1 чел.);

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- сведениях об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям;
- перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- картах специальной оценки условий труда;
- протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
- протоколах оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки);
- протоколе комиссии, содержащем решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 настоящего Федерального закона (при наличии такого решения);
- сводной ведомости специальной оценки условий труда;
- перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
- заключениях эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 50 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по специальной оценке условий труда завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5255

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт

(должность)

(подпись)

Налиткин Александр

Владимирович

(Ф.И.О.)